

ABACO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

LEGENDA

	Impianto parallelo al senso di marcia dei veicoli
	Impianto perpendicolare al senso di marcia dei veicoli
	Distanza espressa in metri
	Nessuna distanza da rispettare
	Impianto non ammesso
	Impianto non esistente

Tipo impianto	Cartello		1
Tipologia d'uso	Istituzionale	Durata	Temporaneo
Descrizione	<p>Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali e non a fine di lucro, sia direttamente sia mediante utilizzo di altri elementi quali manifesti cartacei o simili.</p> <p>Superficie massima ammessa $\leq 3 \text{ m}^2$</p>		

Distanze dal suolo	$\leq 1 \text{ m}^2$	$1 \div 3 \text{ m}^2$	$3 \div 9 \text{ m}^2$	$9 \div 18 \text{ m}^2$	$\geq 18 \text{ m}^2$
H min. (margine inferiore)	1	0,8	n.a.	n.a.	n.a.
H max. (margine superiore)	-	-	n.a.	n.a.	n.a.

Distanze da: (parametro ubicazionale)	Impianti (superficie in m^2)	Zona A		Zona B		Zona C		Zona D		Zona E	
		=	\perp								
limite carreggiata	< 1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	$1 \div 3$	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.								
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
altri cartelli e mezzi pubblicitari	< 1	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10
	$1 \div 3$	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.								
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
segnali stradali di pericolo e di prescrizione	< 1	5	15	5	15	5	15	5	15	5	15
	$1 \div 3$	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.								
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
segnali di indicazione	< 1	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10
	$1 \div 3$	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.								
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
curve, gallerie, cunette e dossi	< 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	$1 \div 3$	10	10	10	10	10	15	10	15	10	15
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.								
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
dalle intersezioni	< 1	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*
	$1 \div 3$	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.								
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
monumenti, edifici storici, opere d'arte	< 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	$1 \div 3$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.								
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								

Note

Le distanze, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza a fabbricati.
* In caso di intersezioni semaforizzate la distanza da rispettare è la maggiore.

Tipo impianto	Cartello		2	
Tipologia d'uso	Istituzionale		Durata Permanente	
Descrizione	<p>Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali e non a fine di lucro, sia direttamente sia mediante utilizzo di altri elementi quali manifesti cartacei o simili.</p> <p>Superficie massima ammessa $\leq 3 \text{ m}^2$</p>			

Distanze dal suolo	$\leq 1 \text{ m}^2$	$1 \div 3 \text{ m}^2$	$3 \div 9 \text{ m}^2$	$9 \div 18 \text{ m}^2$	$\geq 18 \text{ m}^2$
H min. (margine inferiore)	1	0,8	n.a.	n.a.	n.a.
H max. (margine superiore)	2,5	3,5	n.a.	n.a.	n.a.

Distanze da: (parametro ubicazionale)	Impianti (superficie in m^2)	Zona A		Zona B		Zona C		Zona D		Zona E	
		=	\perp								
limite carreggiata	< 1	0,5	0,8	0,5	0,8	0,5	0,8	0,5	0,8	0,5	0,8
	$1 \div 3$	0,5	0,8	0,5	0,8	0,5	0,8	0,5	0,8	0,5	0,8
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.								
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
altri cartelli e mezzi pubblicitari	< 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	$1 \div 3$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.								
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
segnali stradali di pericolo e di prescrizione	< 1	5	15	5	15	5	15	5	15	5	15
	$1 \div 3$	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.								
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
segnali di indicazione	< 1	5	10	5	10	5	15	5	15	5	10
	$1 \div 3$	5	10	5	10	5	15	5	15	5	10
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.								
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
curve, gallerie, cunette e dossi	< 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	$1 \div 3$	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.								
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
dalle intersezioni	< 1	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*
	$1 \div 3$	25/30*	30/35*	25/30*	30/35*	25/30*	30/35*	25/30*	30/35*	25/30*	30/35*
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.								
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
monumenti, edifici storici, opere d'arte	< 1	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10
	$1 \div 3$	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.								
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								

Note

Le distanze, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza a fabbricati.
* In caso di intersezioni semaforizzate la distanza da rispettare è la maggiore.

Tipo impianto	Cartello	3
Tipologia d'uso	Commerciale	Durata
Descrizione	Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia mediante utilizzo di altri elementi quali manifesti cartacei o simili. Superficie massima ammessa $\leq 3 \text{ m}^2$	

Distanze dal suolo	$\leq 1 \text{ m}^2$	$1 \div 3 \text{ m}^2$	$3 \div 9 \text{ m}^2$	$9 \div 18 \text{ m}^2$	$\geq 18 \text{ m}^2$
H min. (margine inferiore)	1	0,8	n.a.	n.a.	n.a.
H max. (margine superiore)	2,5	3,5	n.a.	n.a.	n.a.

Distanze da: (parametro ubicazionale)	Impianti (superficie in m^2)	Zona A		Zona B		Zona C		Zona D		Zona E	
		=	\perp								
limite carreggiata	< 1	n.a.	n.a.	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	0,5	0,5
	$1 \div 3$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,5	0,5	1	1	0,5	0,5
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.								
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
altri cartelli e mezzi pubblicitari	< 1	n.a.	n.a.	10	10	5	5	10	10	5	5
	$1 \div 3$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	10	15	15	10	10
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.								
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
segnali stradali di pericolo e di prescrizione	< 1	n.a.	n.a.	10	20	5	15	10	20	5	15
	$1 \div 3$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	20	15	25	10	20
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.								
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
segnali di indicazione	< 1	n.a.	n.a.	10	20	10	20	10	20	10	20
	$1 \div 3$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	25	15	25	15	25
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.								
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
curve, gallerie, cunette e dossi	< 1	n.a.	n.a.	10	20	20	20	20	20	20	20
	$1 \div 3$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20	20	20	20	20	20
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.								
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
dalle intersezioni	< 1	n.a.	n.a.	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*
	$1 \div 3$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.								
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
monumenti, edifici storici, opere d'arte	< 1	n.a.	n.a.	20	20	20	20	20	20	20	20
	$1 \div 3$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30	30	30	30	30	30
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.								
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								

Note

* In caso di intersezioni semaforizzate la distanza da rispettare è la maggiore.
I raggruppamenti di mezzi, sia posti parallelamente che perpendicolarmente, non possono superare il quantitativo di numero 5 impianti.

Tipo impianto	Cartello	4
Tipologia d'uso	Commerciale	Durata
Descrizione	Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia mediante utilizzo di altri elementi quali manifesti cartacei o simili. Superficie massima ammessa $\leq 3 \text{ m}^2$	

Distanze dal suolo	$\leq 1 \text{ m}^2$	$1 \div 3 \text{ m}^2$	$3 \div 9 \text{ m}^2$	$9 \div 18 \text{ m}^2$	$\geq 18 \text{ m}^2$
H min. (margine inferiore)	1	0,8	n.a.	n.a.	n.a.
H max. (margine superiore)	2,5	3,5	n.a.	n.a.	n.a.

Distanze da: (parametro ubicazionale)	Impianti (superficie in m^2)	Zona A		Zona B		Zona C		Zona D		Zona E	
		=	\perp								
limite carreggiata	< 1	n.a.	n.a.	0,5	1	0,5	0,8	0,5	1	0,5	0,5
	$1 \div 3$	n.a.	n.a.	1	1	0,5	0,8	1	1	0,5	0,8
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.								
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
altri cartelli e mezzi pubblicitari	< 1	n.a.	n.a.	10	10	10	10	10	10	5	5
	$1 \div 3$	n.a.	n.a.	10	20	10	10	10	20	5	5
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.								
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
segnali stradali di pericolo e di prescrizione	< 1	n.a.	n.a.	10	10	10	10	10	10	10	15
	$1 \div 3$	n.a.	n.a.	10	15	10	10	10	15	10	10
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.								
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
segnali di indicazione	< 1	n.a.	n.a.	10	10	10	10	10	10	5	5
	$1 \div 3$	n.a.	n.a.	10	15	10	15	10	15	5	5
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.								
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
curve, gallerie, cunette e dossi	< 1	n.a.	n.a.	10	10	10	10	10	10	10	10
	$1 \div 3$	n.a.	n.a.	10	20	10	20	10	20	10	20
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.								
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
dalle intersezioni	< 1	n.a.	n.a.	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*
	$1 \div 3$	n.a.	n.a.	25*30	30/35*	25/30*	30/35*	25/30*	30/35*	25/30*	30/35*
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.								
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
monumenti, edifici storici, opere d'arte	< 1	n.a.	n.a.	30	30	30	30	30	30	10	10
	$1 \div 3$	n.a.	n.a.	50	50	50	50	50	50	10	10
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.								
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								

Note

* In caso di intersezioni semaforizzate la distanza da rispettare è la maggiore.
I raggruppamenti di mezzi posti parallelamente non possono superare il quantitativo di numero 2 impianti.

Tipo impianto

Cartello

5

Tipologia d'uso

Istituzionale

Durata

Permanente

Descrizione

Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali e non a fine di lucro, sia direttamente sia mediante utilizzo di altri elementi quali manifesti cartacei o simili.

Superficie compresa tra 3 m² e 18 m²

Distanze dal suolo	< 1 m ²	1 ÷ 3 m ²	3 ÷ 9 m ²	9 ÷ 18 m ²	≥ 18 m ²
H min. (margine inferiore)	v. scheda 2	v. scheda 2	1,5	2,2	n.a.
H max. (margine superiore)	v. scheda 2	v. scheda 2	5	7	n.a.

Distanze da: (parametro ubicazionale)	Impianti (superficie in m ²)	Zona A		Zona B		Zona C		Zona D		Zona E	
		=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥
limite carreggiata	< 1	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2
	1 ÷ 3	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,5	2	1,5	3	1	2
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,5	2	1,5	3	1	2
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
altri cartelli e mezzi pubblicitari	< 1	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2
	1 ÷ 3	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-	15	-	20	-	15
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-	20	-	25	-	15
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
segnali stradali di pericolo e di prescrizione	< 1	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2
	1 ÷ 3	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	15	10	15	10	10
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	20	10	20	10	10
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
segnali di indicazione	< 1	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2
	1 ÷ 3	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	15	10	15	10	10
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	20	10	20	10	10
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
curve, gallerie, cunette e dossi	< 1	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2
	1 ÷ 3	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	20	15	25	10	10
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	25	20	30	10	10
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
dalle intersezioni	< 1	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2
	1 ÷ 3	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25/30*	25/30*	30/35*	30/35*	25/30*	25/30*
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30/35*	30/35*	35/40*	35/40*	25/30*	25/30*
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
monumenti, edifici storici, opere d'arte	< 1	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2
	1 ÷ 3	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	50	50	50	50	30	30
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	70	70	70	70	30	30
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Note

Le distanze, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza a fabbricati.
* In caso di intersezioni semaforizzate la distanza da rispettare è la maggiore.

Tipo impianto	Cartello		6	
Tipologia d'uso	Commerciale		Durata Permanente	
Descrizione	<p>Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia mediante utilizzo di altri elementi quali manifesti cartacei o simili.</p> <p>Superficie compresa tra 3 m² e 18 m²</p>			

Distanze dal suolo	< 1 m ²	1 ÷ 3 m ²	3 ÷ 9 m ²	9 ÷ 18 m ²	≥ 18 m ²
H min. (margine inferiore)	v. scheda 2	v. scheda 2	1,5	2,2	n.a.
H max. (margine superiore)	v. scheda 2	v. scheda 2	5	7	n.a.

Distanze da: (parametro ubicazionale)	Impianti (superficie in m ²)	Zona A		Zona B		Zona C		Zona D		Zona E	
		=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥
limite carreggiata	< 1	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2
	1 ÷ 3	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,5	2	1,5	3	1	2
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,5	2	1,5	3	1	2
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
altri cartelli e mezzi pubblicitari	< 1	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2
	1 ÷ 3	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	15	15	20	-	15
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	20	20	25	-	15
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
segnali stradali di pericolo e di prescrizione	< 1	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2
	1 ÷ 3	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	20	15	20	10	10
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20	30	20	30	10	10
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
segnali di indicazione	< 1	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2
	1 ÷ 3	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	20	15	20	10	10
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	25	15	25	10	10
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
curve, gallerie, cunette e dossi	< 1	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2
	1 ÷ 3	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	25	20	30	10	10
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20	30	25	35	10	10
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
dalle intersezioni	< 1	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2
	1 ÷ 3	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25/30*	25/30*	30/35*	30/35*	25/30*	25/30*
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30/35*	30/35*	35/40*	35/40*	25/30*	25/30*
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
monumenti, edifici storici, opere d'arte	< 1	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2
	1 ÷ 3	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2	sc. 2
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	50	50	50	50	30	30
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	70	70	70	70	30	30
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Note

Le distanze, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza a fabbricati.
* In caso di intersezioni semaforizzate la distanza da rispettare è la maggiore.

Tipo impianto

Tabella murale

7

Tipologia d'uso

Istituzionale

Durata

Permanente

Descrizione

Elemento monofacciale vincolato ad una costruzione in muratura o altro, esistente, finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali non a fine di lucro, sia direttamente sia mediante utilizzo di altri elementi quali manifesti cartacei o simili.

Superficie massima ammessa $\leq 3 \text{ m}^2$

Distanze dal suolo	$\leq 1 \text{ m}^2$	$1 \div 3 \text{ m}^2$	$3 \div 9 \text{ m}^2$	$9 \div 18 \text{ m}^2$	$\geq 18 \text{ m}^2$
H min. (margine inferiore)	1	1	n.a.	n.a.	n.a.
H max. (margine superiore)	-	-	n.a.	n.a.	n.a.

Distanze da: (parametro ubicazionale)	Impianti (superficie in m^2)	Zona A		Zona B		Zona C		Zona D		Zona E	
		=	\perp								
limite carreggiata	< 1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	$1 \div 3$	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.								
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
altri cartelli e mezzi pubblicitari	< 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	$1 \div 3$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.								
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
segnali stradali di pericolo e di prescrizione	< 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	$1 \div 3$	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.								
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
segnali di indicazione	< 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	$1 \div 3$	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.								
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
curve, gallerie, cunette e dossi	< 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	$1 \div 3$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.								
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
dalle intersezioni	< 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	$1 \div 3$	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.								
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
monumenti, edifici storici, opere d'arte	< 1	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	$1 \div 3$	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.								
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								

Note

Per impianti paralleli al senso di marcia, sono ammessi gruppi di tabelle affiancate fino ad un massimo di n. 5 tabelle, e distanziati di m. 0,5 tra ogni gruppo

Tipo impianto

Tabella murale

8

Tipologia d'uso

Commerciale

Durata

Permanente

Descrizione

Elemento monofacciale vincolato ad una costruzione in muratura o altro, esistente, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia mediante utilizzo di altri elementi quali manifesti cartacei o simili.

Superficie massima ammessa $\leq 3 \text{ m}^2$

Distanze dal suolo	$\leq 1 \text{ m}^2$	$1 \div 3 \text{ m}^2$	$3 \div 9 \text{ m}^2$	$9 \div 18 \text{ m}^2$	$\geq 18 \text{ m}^2$
H min. (margine inferiore)	1*	1*	n.a.	n.a.	n.a.
H max. (margine superiore)	-	-	n.a.	n.a.	n.a.

Distanze da: (parametro ubicazionale)	Impianti (superficie in m^2)	Zona A		Zona B		Zona C		Zona D		Zona E	
		=	\perp								
limite carreggiata	< 1	n.a.	n.a.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	$1 \div 3$	n.a.	n.a.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.								
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
altri cartelli e mezzi pubblicitari **	< 1	n.a.	n.a.	0,5	1	0,5	1	0,5	1	0,5	1
	$1 \div 3$	n.a.	n.a.	0,5	5	0,5	5	0,5	5	0,5	5
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.								
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
segnali stradali di pericolo e di prescrizione	< 1	n.a.	n.a.	-	2	-	2	-	2	-	2
	$1 \div 3$	n.a.	n.a.	-	5	-	5	-	5	-	5
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.								
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
segnali di indicazione	< 1	n.a.	n.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
	$1 \div 3$	n.a.	n.a.	-	2	-	2	-	2	-	2
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.								
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
curve, gallerie, cunette e dossi	< 1	n.a.	n.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
	$1 \div 3$	n.a.	n.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.								
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
dalle intersezioni	< 1	n.a.	n.a.	5	10	5	10	5	10	5	10
	$1 \div 3$	n.a.	n.a.	10	20	10	20	10	20	10	20
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.								
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
monumenti, edifici storici, opere d'arte	< 1	n.a.	n.a.	20	20	20	20	20	20	20	20
	$1 \div 3$	n.a.	n.a.	30	40	30	40	30	40	30	40
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.								
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								

Note

* Per sporgenze maggiori di 10 cm: h min = 1,50 m.

** Le distanze si applicano sia ad impianto singolo sia a gruppi di impianti formati da massimo 5 elementi a distanze non superiori di 0,5 m.

Tipo impianto

Tabella murale

9

Tipologia d'uso

Istituzionale

Durata

Permanente

Descrizione

Elemento monofacciale vincolato ad una costruzione in muratura o altro, esistente, finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali e non a fine di lucro, sia direttamente sia mediante utilizzo di altri elementi quali manifesti cartacei o simili.

Superficie compresa tra 3 m² e 18 m²

Distanze dal suolo	< 1 m ²	1 ÷ 3 m ²	3 ÷ 9 m ²	9 ÷ 18 m ²	≥ 18 m ²
H min. (margine inferiore)	v. scheda 7	v. scheda 7	1*	2,2	n.a.
H max. (margine superiore)	v. scheda 7	v. scheda 7	-	-	n.a.

Distanze da: (parametro ubicazionale)	Impianti (superficie in m ²)	Zona A		Zona B		Zona C		Zona D		Zona E	
		=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥
limite carreggiata	< 1	sc. 7	sc. 7								
	1 ÷ 3	sc. 7	sc. 7								
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	1	1	1	1	1	1	1	1
	> 18	n.a.	n.a.								
altri cartelli e mezzi pubblicitari	< 1	sc. 7	sc. 7								
	1 ÷ 3	sc. 7	sc. 7								
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	0,5	0,5	0,5	0,5	15	30	10	10
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	1	1	1	1	15	30	10	10
	> 18	n.a.	n.a.								
segnali stradali di pericolo e di prescrizione	< 1	sc. 7	sc. 7								
	1 ÷ 3	sc. 7	sc. 7								
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	0,5	0,5	0,5	0,5	5	10	5	10
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	1	1	1	1	5	10	5	10
	> 18	n.a.	n.a.								
segnali di indicazione	< 1	sc. 7	sc. 7								
	1 ÷ 3	sc. 7	sc. 7								
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	0,5	0,5	0,5	0,5	5	5	5	5
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	1	1	1	1	5	5	5	5
	> 18	n.a.	n.a.								
curve, gallerie, cunette e dossi	< 1	sc. 7	sc. 7								
	1 ÷ 3	sc. 7	sc. 7								
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	0,5	0,5	0,5	0,5	10	15	10	15
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	1	1	1	1	10	20	10	20
	> 18	n.a.	n.a.								
dalle intersezioni	< 1	sc. 7	sc. 7								
	1 ÷ 3	sc. 7	sc. 7								
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	0,5	0,5	0,5	0,5	10	15	10	15
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	1	1	1	1	15	20	15	20
	> 18	n.a.	n.a.								
monumenti, edifici storici, opere d'arte	< 1	sc. 7	sc. 7								
	1 ÷ 3	sc. 7	sc. 7								
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
	> 18	n.a.	n.a.								

Note

* Per sporgenze maggiori di 10 cm: h min = 1,50 m.

Tipo impianto

Tabella murale

10

Tipologia d'uso

Commerciale

Durata

Permanente

Descrizione

Elemento monofacciale vincolato ad una costruzione in muratura o altro, esistente, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia mediante utilizzo di altri elementi quali manifesti cartacei o simili.

Superficie compresa tra 3 m² e 18 m²

Distanze dal suolo	< 1 m ²	1 ÷ 3 m ²	3 ÷ 9 m ²	9 ÷ 18 m ²	≥ 18 m ²
H min. (margine inferiore)	v. scheda 8	v. scheda 8	1*	2,2	n.a.
H max. (margine superiore)	v. scheda 8	v. scheda 8	-	-	n.a.

Distanze da: (parametro ubicazionale)	Impianti (superficie in m ²)	Zona A		Zona B		Zona C		Zona D		Zona E	
		=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥
limite carreggiata	< 1	sc. 8	sc. 8								
	1 ÷ 3	sc. 8	sc. 8								
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1	1	1	1	1	1
	> 18	n.a.	n.a.								
altri cartelli e mezzi pubblicitari	< 1	sc. 8	sc. 8								
	1 ÷ 3	sc. 8	sc. 8								
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	30	15	30	10	10
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	30	15	30	10	10
	> 18	n.a.	n.a.								
segnali stradali di pericolo e di prescrizione	< 1	sc. 8	sc. 8								
	1 ÷ 3	sc. 8	sc. 8								
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5	10	5	10	5	10
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5	10	5	10	5	10
	> 18	n.a.	n.a.								
segnali di indicazione	< 1	sc. 8	sc. 8								
	1 ÷ 3	sc. 8	sc. 8								
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5	5	5	5	5	5
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5	5	5	5	5	5
	> 18	n.a.	n.a.								
curve, gallerie, cunette e dossi	< 1	sc. 8	sc. 8								
	1 ÷ 3	sc. 8	sc. 8								
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	15	10	15	10	15
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	20	10	20	10	20
	> 18	n.a.	n.a.								
dalle intersezioni	< 1	sc. 8	sc. 8								
	1 ÷ 3	sc. 8	sc. 8								
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	15	10	15	10	15
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	20	15	20	15	20
	> 18	n.a.	n.a.								
monumenti, edifici storici, opere d'arte	< 1	sc. 8	sc. 8								
	1 ÷ 3	sc. 8	sc. 8								
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	-	-	-	-
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	-	-	-	-
	> 18	n.a.	n.a.								

Note

--

Tipo impianto

Striscione

11

Tipologia d'uso

Istituzionale

Durata

Temporaneo

Descrizione

Elemento bidimensionale, situato trasversalmente su vie o piazze, sostenuto unicamente da cavi, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privi di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa, realizzati in modo da resistere opportunamente alla forza del vento.

Altezza massima dello striscione m 1 in zona B, fino a m 1,5 nelle altre zone.

Distanze dal suolo	< 1 m ²	1 ÷ 3 m ²	3 ÷ 9 m ²	9 ÷ 18 m ²	≥ 18 m ²
H min. (margine inferiore)	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
H max. (margine superiore)	9	9	9	9	9

Distanze da: (parametro ubicazionale)	Impianti (superficie in m ²)	Zona A		Zona B		Zona C		Zona D		Zona E	
		=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥
limite carreggiata	< 1		-		-		-		-		-
	1 ÷ 3		-		-		-		-		-
	3 ÷ 9		-		-		-		-		-
	9 ÷ 18		-		-		-		-		-
	> 18		n.a.								
altri cartelli e mezzi pubblicitari*	< 1		-		-		-		-		-
	1 ÷ 3		-		-		-		-		-
	3 ÷ 9		-		-		-		-		-
	9 ÷ 18		-		-		-		-		-
	> 18		n.a.								
segnali stradali di pericolo e di prescrizione	< 1		-		-		-		-		-
	1 ÷ 3		-		-		-		-		-
	3 ÷ 9		-		-		-		-		-
	9 ÷ 18		-		-		-		-		-
	> 18		n.a.								
segnali di indicazione	< 1		-		-		-		-		-
	1 ÷ 3		-		-		-		-		-
	3 ÷ 9		-		-		-		-		-
	9 ÷ 18		-		-		-		-		-
	> 18		n.a.								
curve, gallerie, cunette e dossi	< 1		25		25		25		25		25
	1 ÷ 3		25		25		25		25		25
	3 ÷ 9		25		25		25		25		25
	9 ÷ 18		25		25		25		25		25
	> 18		n.a.								
dalle intersezioni	< 1		25		25		25		25		25
	1 ÷ 3		25		25		25		25		25
	3 ÷ 9		25		25		25		25		25
	9 ÷ 18		25		25		25		25		25
	> 18		n.a.								
monumenti, edifici storici, opere d'arte	< 1		-		-		-		-		-
	1 ÷ 3		-		-		-		-		-
	3 ÷ 9		-		-		-		-		-
	9 ÷ 18		-		-		-		-		-
	> 18		n.a.								

Note

* La distanza altri impianti simili non sarà minore di m. 25

Tipo impianto

Striscione

12

Tipologia d'uso

Commerciale

Durata

Temporaneo

Descrizione

Elemento bidimensionale, situato trasversalmente su vie o piazze, sostenuto unicamente da cavi, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privi di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa, realizzati in modo da resistere opportunamente alla forza del vento.

Altezza massima dello striscione m 1 in zona B, fino a m 1,5 nelle altre zone.

Distanze dal suolo	$\leq 1 \text{ m}^2$	$1 \div 3 \text{ m}^2$	$3 \div 9 \text{ m}^2$	$9 \div 18 \text{ m}^2$	$\geq 18 \text{ m}^2$
H min. (margine inferiore)	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
H max. (margine superiore)	9	9	9	9	9

Distanze da: (parametro ubicazionale)	Impianti (superficie in m^2)	Zona A		Zona B		Zona C		Zona D		Zona E	
		=	\perp								
limite carreggiata	< 1		n.a.		-		-		-		-
	$1 \div 3$		n.a.		-		-		-		-
	$3 \div 9$		n.a.		-		-		-		-
	$9 \div 18$		n.a.		-		-		-		-
	> 18		n.a.								
altri cartelli e mezzi pubblicitari*	< 1		n.a.		-		-		-		-
	$1 \div 3$		n.a.		-		-		-		-
	$3 \div 9$		n.a.		-		-		-		-
	$9 \div 18$		n.a.		-		-		-		-
	> 18		n.a.								
segnali stradali di pericolo e di prescrizione	< 1		n.a.		-		-		-		-
	$1 \div 3$		n.a.		-		-		-		-
	$3 \div 9$		n.a.		-		-		-		-
	$9 \div 18$		n.a.		-		-		-		-
	> 18		n.a.								
segnali di indicazione	< 1		n.a.		-		-		-		-
	$1 \div 3$		n.a.		-		-		-		-
	$3 \div 9$		n.a.		-		-		-		-
	$9 \div 18$		n.a.		-		-		-		-
	> 18		n.a.								
curve, gallerie, cunette e dossi	< 1		n.a.		25		25		25		25
	$1 \div 3$		n.a.		25		25		25		25
	$3 \div 9$		n.a.		25		25		25		25
	$9 \div 18$		n.a.		25		25		25		25
	> 18		n.a.								
dalle intersezioni	< 1		n.a.		25		25		25		25
	$1 \div 3$		n.a.		25		25		25		25
	$3 \div 9$		n.a.		25		25		25		25
	$9 \div 18$		n.a.		25		25		25		25
	> 18		n.a.								
monumenti, edifici storici, opere d'arte	< 1		n.a.		15		15		15		15
	$1 \div 3$		n.a.		15		15		15		15
	$3 \div 9$		n.a.		30		30		30		30
	$9 \div 18$		n.a.		30		30		30		30
	> 18		n.a.								

Note

* La distanza altri impianti simili non sarà minore di m. 25

Tipo impianto

Gonfalone, bandiera,...

13

Tipologia d'uso

Istituzionale

Durata

Temporaneo / Permanente

Descrizione

Elemento bidimensionale, realizzato con materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa.

Superficie massima m² 3 in zona B, fino a m² 7,5 nelle altre zone. Non sono ammessi in posizione perpendicolare alla strada se superiori a m² 3

Distanze dal suolo	< 1 m ²	1 ÷ 3 m ²	3 ÷ 9 m ²	9 ÷ 18 m ²	≥ 18 m ²
H min. (margine inferiore)	*	*	n.a.	n.a.	n.a.
H max. (margine superiore)	-	-	n.a.	n.a.	n.a.

Distanze da: (parametro ubicazionale)	Impianti (superficie in m ²)	Zona A		Zona B		Zona C		Zona D		Zona E	
		=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥
limite carreggiata	< 1	n.a.	n.a.	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1	1,5	1	1,5	1	1,5
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
altri cartelli e mezzi pubblicitari	< 1	n.a.	n.a.	-	5	-	-	-	-	-	-
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	-	5	-	-	-	-	-	-
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	-	6	-	-	-	-	-	-
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
segnali stradali di pericolo e di prescrizione	< 1	n.a.	n.a.	1	5	1	5	1	5	1	5
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	1	5	1	5	1	5	1	5
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	1	5	1	5	1	5	1	5
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
segnali di indicazione	< 1	n.a.	n.a.	-	-	1	5	1	5	1	5
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	-	-	1	5	1	5	1	5
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	-	-	1	5	1	5	1	5
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
curve, gallerie, cunette e dossi	< 1	n.a.	n.a.	15	15	15	15	15	15	15	15
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	15	15	15	15	15	15	15	15
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	15	15	15	15	15	15	15	15
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
dalle intersezioni	< 1	n.a.	n.a.	10	10	25	25	25	25	25	25
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	10	10	25	25	25	25	25	25
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	10	10	25	25	25	25	25	25
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
monumenti, edifici storici, opere d'arte	< 1	n.a.	n.a.	10	10	10	10	10	10	10	10
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	10	10	10	10	10	10	10	10
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	10	10	10	10	10	10	10	10
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								

Note

* Per impianti perpendicolari al senso di marcia, h. min. m. 2,80 su aree pedonali e m. 4,5 sulle sedi viarie

Tipo impianto

Gonfalone, bandiera,...

14

Tipologia d'uso

Commerciale

Durata

Temporaneo / Permanente

Descrizione

Elemento bidimensionale, realizzato con materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa.

Superficie massima m² 3 in zona B, fino a m² 7,5 nelle altre zone. Non sono ammessi in posizione perpendicolare alla strada se superiori a m² 3

Distanze dal suolo	< 1 m ²	1 ÷ 3 m ²	3 ÷ 9 m ²	9 ÷ 18 m ²	≥ 18 m ²
H min. (margine inferiore)	*	*	n.a.	n.a.	n.a.
H max. (margine superiore)	-	-	n.a.	n.a.	n.a.

Distanze da: (parametro ubicazionale)	Impianti (superficie in m ²)	Zona A		Zona B		Zona C		Zona D		Zona E	
		=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥
limite carreggiata	< 1	n.a.	n.a.	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1	1,5	1	1,5	1	1,5
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
altri cartelli e mezzi pubblicitari	< 1	n.a.	n.a.	-	5	-	-	-	-	-	-
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	-	5	-	-	-	-	-	-
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	-	-	-	-
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
segnali stradali di pericolo e di prescrizione	< 1	n.a.	n.a.	1	5	1	5	1	5	1	5
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	1	5	1	5	1	5	1	5
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1	5	1	5	1	5
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
segnali di indicazione	< 1	n.a.	n.a.	-	-	1	5	1	5	1	5
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	-	-	1	5	1	5	1	5
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1	5	1	5	1	5
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
curve, gallerie, cunette e dossi	< 1	n.a.	n.a.	15	15	15	15	15	15	15	15
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	15	15	15	15	15	15	15	15
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	15	15	15	15	15
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
dalle intersezioni	< 1	n.a.	n.a.	10	10	25	25	25	25	25	25
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	10	10	25	25	25	25	25	25
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25	25	25	25	25	25
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
monumenti, edifici storici, opere d'arte	< 1	n.a.	n.a.	10	20	10	20	10	20	10	20
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	25	30	25	30	25	30	25	30
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25	30	25	30	25	30
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								

Note

* Per impianti perpendicolari al senso di marcia, h. min. m. 2,80 su aree pedonali e m. 4,5 sulle sedi viarie

Tipo impianto

Impianti abbinati a pensilina

15

Tipologia d'uso

Istituzionale / Commerciale

Durata

Permanente

Descrizione

Struttura integrata con pensilina attesa bus, ad essa rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione di messaggi istituzionali e/o commerciali, sia direttamente sia tramite manifesti inseriti sotto apposito materiale trasparente. Non è ammessa l'affissione di manifesti a mezzo di collanti. **E' ammessa una sup. pubb. totale $\leq 3 \text{ m}^2$ nelle zone A e B, $\leq 12 \text{ m}^2$ in tutte le altre zone. E' ammesso lo spazio parallelo agli assi viari. Se perpendicolare, solo sul lato opposto al senso di provenienza del mezzo pubblico.**

Distanze dal suolo	$\leq 1 \text{ m}^2$	$1 \div 3 \text{ m}^2$	$3 \div 9 \text{ m}^2$	$9 \div 18 \text{ m}^2$	$\geq 18 \text{ m}^2$
H min. (margine inferiore)	0,3	0,3	0,3	0,3	n.a.
H max. (margine superiore)	2,5	2,5	2,5	2,5	n.a.

Distanze da: (parametro ubicazionale)	Impianti (superficie in m^2)	Zona A		Zona B		Zona C		Zona D		Zona E	
		=	\perp								
limite carreggiata	< 1	1,5	0,3	1,5	0,3	1,5	0,3	1,5	0,3	1,5	0,3
	$1 \div 3$	1,5	0,3	1,5	0,3	1,5	0,3	1,5	0,3	1,5	0,3
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,5	0,3	1,5	0,3	1,5	0,3
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,5	0,3	1,5	0,3	1,5	0,3
	> 18	n.a.	n.a.								
altri cartelli e mezzi pubblicitari	< 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	$1 \div 3$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	-	-	-	-
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	-	-	-	-
	> 18	n.a.	n.a.								
segnali stradali di pericolo e di prescrizione	< 1	-	5	-	5	-	5	-	10	-	5
	$1 \div 3$	-	5	-	5	-	5	-	10	-	5
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-	5	-	10	-	5
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-	5	-	10	-	5
	> 18	n.a.	n.a.								
segnali di indicazione	< 1	-	-	-	-	-	5	-	5	-	-
	$1 \div 3$	-	-	-	-	-	5	-	5	-	-
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-	5	-	5	-	-
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-	5	-	5	-	-
	> 18	n.a.	n.a.								
curve, gallerie, cunette e dossi	< 1	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10
	$1 \div 3$	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-	10	-	10	-	10
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-	10	-	10	-	10
	> 18	n.a.	n.a.								
dalle intersezioni	< 1	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10
	$1 \div 3$	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-	10	-	10	-	10
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-	10	-	10	-	10
	> 18	n.a.	n.a.								
monumenti, edifici storici, opere d'arte	< 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	$1 \div 3$	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	15	15	15	15	15
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	15	15	15	15	15
	> 18	n.a.	n.a.								

Note

E' preferibile utilizzare un solo soggetto per ogni spazio e con formato unificato (es. cm 100 di base x 140 di altezza)

Tipo impianto

Impianti abbinati a palina fermata autobus

16

Tipologia d'uso

Istituzionale / Commerciale

Durata

Permanente

Descrizione

Struttura integrata con palina attesa bus, ad essa rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione di messaggi istituzionali e/o commerciali, sia direttamente sia tramite manifesti.

Superficie massima dello spazio pubblicitario m² 0,7 in zone A e B e fino a m² 1,5 in tutte le altre. E' ammessa l'apposizione di messaggi pubblicitari solamente sulla non visibile dal senso di provenienza del mezzo pubblico e fino ad un massimo di n. 2 messaggi diversi per facciata.

Distanze dal suolo	< 1 m ²	1 ÷ 3 m ²	3 ÷ 9 m ²	9 ÷ 18 m ²	≥ 18 m ²
H min. (margine inferiore)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
H max. (margine superiore)	9	9	9	9	9

Distanze da: (parametro ubicazionale)	Impianti (superficie in m ²)	Zona A		Zona B		Zona C		Zona D		Zona E	
		=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥
limite carreggiata	< 1		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		0,5		0,5		0,5
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.								
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
altri cartelli e mezzi pubblicitari	< 1		-		-		-		-		-
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		-		-		-
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.								
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
segnali stradali di pericolo e di prescrizione	< 1		2		2		5		5		5
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		5		5		5
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.								
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
segnali di indicazione	< 1		0,5		0,5		5		5		5
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		5		5		5
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.								
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
curve, gallerie, cunette e dossi	< 1		0,5		10		15		15		15
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		15		15		15
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.								
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
dalle intersezioni	< 1		25		25		25		25		25
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		25		25		25
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.								
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								
monumenti, edifici storici, opere d'arte	< 1		10		10		10		10		10
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		15		15		15
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.								
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.								
	> 18	n.a.	n.a.								

Note

--

Tipo impianto

Impianti abbinati a transenne parapetonali

17

Tipologia d'uso

Istituzionale / Commerciale

Durata

Permanente

Descrizione

Cartelli mono o bifacciali, eventualmente anche luminosi, solidamente vincolati a barriere parapetonali.

E' ammesso con superficie dello spazio $\leq 1,2 \text{ m}^2$. In ogni caso la base deve essere costituita dal lato di maggior lunghezza.

H max (margine superiore) = 1,2 m.
H. min (margine inferiore) = 0,2 m.
Distanza dal ciglio stradale = 0,2 m.
Distanza minima dagli edifici = 1,20 m.

E' vietato collocare transenne recanti
spazi pubblicitari commerciali in posizione
adiacente o antistante edifici storici, monumenti, opere d'arte o simili.
Si consiglia inoltre di evitare tali situazioni anche nella zona "A"

Note

Tipo impianto	Impianti abbinati ad arredo urbano		18
Tipologia d'uso	<i>Istituzionale / Commerciale</i>	Durata	<i>Permanente</i>
Descrizione	<p>Cartelli, mono o bifacciali, o altri mezzi espositivi, luminosi o no, solidamente vincolati ad impianti di arredo urbano destinati a fornire un servizio pubblico quali: fioriere, orologi, gettarifiuti, portabici, ecc.</p> <p>E' ammesso con superficie dello spazio $\leq 1 \text{ m}^2$ per ogni facciata in zona A, $\leq 1,5 \text{ m}^2$ in tutte le altre zone.</p>		

L'abbinamento dei mezzi pubblicitari, disciplinati dalla presente scheda, alle definite strutture di uso pubblico, è sempre consentito, ad eccezione della zona "A", quando la dimensione dell'immagine pubblicitaria sia inferiore o uguale a $\text{m}^2 1$ per facciata per la zona "B", e fino a $\text{m}^2 1,5$ per facciata per le altre zone.

In questi casi non vigono limitazioni al loro posizionamento sul territorio, fatta salva la necessità di approvazione all'installazione ai sensi del presente Piano.

Qualora la superficie pubblicitaria eccedesse i limiti sopra indicati, l'installazione delle strutture sarà regolamentata dalle norme relative al mezzo pubblicitario cui sono assimilabili per forma, dimensione o caratteristiche, oltre che tipologia d'uso e durata.

Note

Tipo impianto

Impianti speciali

19

Tipologia d'uso

Commerciale

Durata

Permanente

Descrizione

Scritte, insegne, targhe ecc., di particolare rilevanza dimensionale ($> 3 \text{ m}^2$) e/o dotate di struttura di sostegno propria, posizionate sul luogo di esercizio o no. Possono essere luminose o illuminate.

N.B. : le insegne private collocate sul luogo dell'esercizio o nelle pertinenze, sono normate nell'apposita sezione

Distanze dal suolo	$< 1 \text{ m}^2$	$1 \div 3 \text{ m}^2$	$3 \div 9 \text{ m}^2$	$9 \div 18 \text{ m}^2$	$\geq 18 \text{ m}^2$
H min. (margine inferiore)			3	4,5	4,5
H max. (margine superiore)			9	9	9

Distanze da: (parametro ubicazionale)	Impianti (superficie in m^2)	Zona A		Zona B		Zona C		Zona D		Zona E	
		=	\perp								
limite carreggiata	< 1										
	$1 \div 3$										
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.	5	5	5	5	5	5	5	5
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.	5	5	5	5	5	5	5	5
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5	5	5	5	5	5
altri cartelli e mezzi pubblicitari	< 1										
	$1 \div 3$										
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.	10	10	10	10	10	10	10	10
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.	10	10	10	10	10	10	10	10
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	10	10	10	10	10
segnali stradali di pericolo e di prescrizione	< 1										
	$1 \div 3$										
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.	10	20	10	20	10	20	10	20
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.	15	30	15	30	15	30	15	30
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	30	15	30	15	30
segnali di indicazione	< 1										
	$1 \div 3$										
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.	10	20	10	20	10	20	10	20
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.	15	30	15	30	15	30	15	30
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	30	15	30	15	30
curve, gallerie, cunette e dossi	< 1										
	$1 \div 3$										
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.	10	20	10	20	10	20	10	20
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.	15	30	15	30	15	30	15	30
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	30	15	30	15	30
dalle intersezioni	< 1										
	$1 \div 3$										
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.	25	30	25	30	25	30	25	30
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.	25	30	25	30	25	30	25	30
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25	30	25	30	25	30
monumenti, edifici storici, opere d'arte	< 1										
	$1 \div 3$										
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.	20	20	20	20	20	20	20	20
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.	30	30	30	30	30	30	30	30
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30	30	30	30	30	30

Note

--

Tipo impianto

Cartelli a messaggio variabile

20

Tipologia d'uso

Commerciale

Durata

Permanente

Descrizione

Elemento mono o bifacciale, assimilabile a un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili (prismi rotanti o altro), eventualmente luminoso o illuminato, con superficie $\geq 3 \text{ m}^2$.
Le distanze si applicano per tempi di variabilità del messaggio inferiore a 10". Per tempi superiori valgono le norme relative ai cartelli standard.

Distanze dal suolo	$< 1 \text{ m}^2$	$1 \div 3 \text{ m}^2$	$3 \div 9 \text{ m}^2$	$9 \div 18 \text{ m}^2$	$\geq 18 \text{ m}^2$
H min. (margine inferiore)			3	4,5	4,5
H max. (margine superiore)			9	9	9

Distanze da: (parametro ubicazionale)	Impianti (superficie in m^2)	Zona A		Zona B		Zona C		Zona D		Zona E	
		=	\perp								
limite carreggiata	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	$1 \div 3$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1	2	1	2	1	2
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1	2	1	2	1	2
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2	3	2	3	2	3
	> 18	n.a.	n.a.								
altri cartelli e mezzi pubblicitari	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5	5	5	5	5	5
	$1 \div 3$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	15	10	15	10	15
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	15	10	15	10	15
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	20	15	20	15	20
	> 18	n.a.	n.a.								
segnali stradali di pericolo e di prescrizione	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	15	10	15	10	15
	$1 \div 3$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	15	10	15	10	15
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	20	15	20	15	20
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	25	15	25	15	25
	> 18	n.a.	n.a.								
segnali di indicazione	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5	5	5	5	5	5
	$1 \div 3$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	10	10	10	10	10
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	10	10	10	10	10
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	10	10	10	10	10
	> 18	n.a.	n.a.								
curve, gallerie, cunette e dossi	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	10	10	10	10	10
	$1 \div 3$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20	30	20	30	20	30
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25	35	25	35	25	35
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30	40	30	40	30	40
	> 18	n.a.	n.a.								
dalle intersezioni	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25	25	25	25	25	25
	$1 \div 3$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25	25	25	25	25	25
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30	30	30	30	30	30
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	35	35	35	35	35	35
	> 18	n.a.	n.a.								
monumenti, edifici storici, opere d'arte	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20	30	20	30	20	30
	$1 \div 3$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25	35	25	35	25	35
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	35	45	35	45	35	45
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	50	60	50	60	50	60
	> 18	n.a.	n.a.								

Note

--

Tipo impianto

Pareti o megaposter

21

Tipologia d'uso

Istituzionale / Commerciale

Durata

Temporaneo

Descrizione

Elemento bi-tridimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, caratterizzato dalla sua grande superficie (> 18 m²), interamente vincolato in aderenza a strutture edificate in elevazione. E' consentito in particolare su fronti ciechi, ponteggi di edifici in costruzione e/o ristrutturazione. Eventualmente illuminato per luce indiretta.

Distanze dal suolo	< 1 m ²	1 ÷ 3 m ²	3 ÷ 9 m ²	9 ÷ 18 m ²	≥ 18 m ²
H min. (margine inferiore)	-	-	-	-	-
H max. (margine superiore)	-	-	-	-	-

Distanze da: (parametro ubicazionale)	Impianti (superficie in m ²)	Zona A		Zona B		Zona C		Zona D		Zona E	
		=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥
limite carreggiata	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.						
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.						
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.						
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.						
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2	2	2	2	2	2
altri cartelli e mezzi pubblicitari	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.						
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.						
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.						
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.						
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20	20	20	20	20	20
segnali stradali di pericolo e di prescrizione	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.						
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.						
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.						
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.						
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20	20	20	20	20	20
segnali di indicazione	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.						
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.						
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.						
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.						
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5	5	5	5	5	5
curve, gallerie, cunette e dossi	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.						
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.						
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.						
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.						
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	50	50	50	50	50	50
dalle intersezioni	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.						
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.						
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.						
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.						
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25	25	25	25	25	25
monumenti, edifici storici, opere d'arte*	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.						
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.						
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.						
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.						
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	50	50	50	50	50	50

Note

* Nel caso in cui l'immagine riproduca monumenti, opere d'arte o la facciata dell'edificio, i limiti indicati in tabella non devono essere rispettati