Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 1321-2023 - Seduta N° 3844 - del 22/12/2023 - Numero d'Ordine 69

Prot/2023/1875320

Oggetto	Comune di Vado Ligure (Sv) – Approvazione di variante al PRG per l'aggiornamento dell'Elaborato tecnico "Rischio Incidenti Rilevanti (ERIR)" relativo al controllo dell'urbanizzazione e contestuale verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 13 della l.r. n. 32/2012 e s.m. (esclusione).
Struttura Proponente	Servizio Urbanistica
Tipo Atto	Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Angelo GRATAROLA	Assessore	X	
Alessio PIANA	Assessore	X	
Augusto SARTORI	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		8	0

Relatore alla Giunta SCAJOLA Marco

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A) punto 10) sub i)

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge Urbanistica Regionale) e successive modificazioni;

Visto il D.lgs 26 giugno 2015 n. 105 recante “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”;

Vista la Legge Regionale 10.8.2012 n. 32, recante “Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e modifiche alla legge regionale 30.12.1998, n. 38 (Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale)” e s.m.;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 254 del 31.3.2017 e s.m. di individuazione degli atti amministrativi di competenza degli organi e degli uffici regionali diversi da quelli consiliari;

Vista la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 2022-1412448 del 6/12/2022 recante “Aggiornamento delle disposizioni concernenti la verifica preventiva di legittimità degli atti amministrativi regionali”;

PREMESSO

Che il Comune di Vado Ligure è dotato di PRG approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1988 del 5.9.1977 e successivamente corredato di disciplina paesistica di livello puntuale approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1067 del 29.8.2008, e, in quanto tale, assoggettato alle limitazioni di cui all’art. 47 ter della l.r. n. 36/1997 e s.m.;

Che la Civica Amministrazione con DCC n. 15 del 3.3.2017 ha adottato, unitamente all’elaborato “Rischio di incidenti rilevanti (ERIR)”, ai sensi dell’art. 22, comma 7, del D.Lgs n. 105/2015, una variante alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente, finalizzata all’introduzione di un nuovo art. 25/quater “disciplina degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante” e all’integrazione dell’art. 26;

Che la Regione, con deliberazione della Giunta n. 203 del 14.3.2019, successivamente modificata con DGR n. 480 del 14.6.2019, ha approvato, con prescrizioni, la variante di cui sopra;

Che successivamente il Comune, con DCC n. 19 del 30.3.2023 – in considerazione della riscontrata necessità di apportare modifiche al sopra richiamato elaborato in conseguenza dei cambiamenti intervenuti rispetto allo scenario degli stabilimenti esistenti sul territorio – ha adottato una variante al PRG volta all’aggiornamento del ridetto Elaborato ERIR, costituente parte integrante del medesimo PRG, nonché il Rapporto Preliminare e gli elaborati tecnici allo stesso allegati ai fini dell’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS a norma dell’art. 13 della lr n. 32/2021 e s.m.;

Che la variante in esame è stata assoggettata ai necessari adempimenti di pubblicità-partecipazione, senza seguito di osservazioni, come certificato con nota comunale n. 16749 dell’11.8.2023;

Che gli atti di cui sopra sono stati trasmessi alla Regione con nota n. 16749 dell’11.8.2023 assunta a protocollo generale n. 1164118 in pari data e con nota n. 17029 del 16.8.2023 assunta a protocollo generale n. 1175193 in pari data;

Che il Servizio regionale Pianificazione Territoriale e VAS, in qualità di autorità competente, con nota prot. 1409147 del 17/10/2023, ha avviato la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS sulla variante urbanistica in oggetto;

CONSIDERATO

Che nel territorio comunale di Vado Ligure sono in oggi presenti due stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 105/2015, in luogo dei quattro previsti nella precedente versione del documento ERIR (2017);

Che, in adeguamento alle disposizioni dell'art. 22, comma 7, del sopra menzionato D.Lgs 105/2015, ed in ottemperanza ai disposti del D.M. 9 maggio 2001, con la variante in oggetto è stata effettuata una ricognizione delle attività produttive/industriali a rischio di incidente rilevante presenti in oggi sul territorio comunale, prendendo atto delle variazioni intervenute nel corso del tempo, aggiornando e valutando gli scenari incidentali e le aree di danno dei due stabilimenti ancora presenti sul territorio e verificando la compatibilità degli stessi rispetto alle categorie funzionali e territoriali di cui al D.M. 9 maggio 2001;

Che, nello specifico, il nuovo documento ERIR registra l'intervenuta esclusione dal campo di applicazione del Dlgs 105/2015 di due stabilimenti, con conseguentemente aggiornamento della documentazione tecnica e delle valutazioni in merito alla compatibilità ambientale, territoriale e infrastrutturale delle installazioni ancora presenti sul territorio, come in dettaglio specificato nella Relazione Istruttoria del Servizio Pianificazione Territoriale e VAS n. 6.12.2023 e nella Relazione Tecnica del Servizio Urbanistica n. 477 del 22.11.2023 e del 6.12.2023;

Che la variante al vigente PRG in oggetto rientra nel processo di aggiornamento della strumentazione urbanistica vigente, con sostanziale conferma dell'impianto normativo introdotto nell'approvazione del documento ERIR/2017;

Che la Regione:

- è l'Autorità competente alla verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. n. 32/2012 e s.m ;
- è competente all'approvazione della variante al vigente PRG ai sensi dell'art. 81, comma 1, lett. a) della l.r. 11/2015, variante procedibile ai sensi dell'art. 47 ter della l.r. n. 36/1997 e s.m. in quanto riconducibile nella fattispecie di variante finalizzata a introdurre previsioni relative ad attività produttive;

DATO ATTO

Che dagli esiti delle istruttorie effettuate dalle Strutture competenti, in dettaglio illustrati nelle sopra citate Relazioni n. 480/2023 e n. 477/2023, in ordine alla variante al vigente PRG è emerso quanto segue:

- sotto il profilo ambientale, sia da escludere l'assoggettamento a VAS per le motivazioni in dettaglio specificate nella Relazione Istruttoria n. 480/2023;
- sotto il profilo urbanistico, sia da approvarsi la variante al PRG, per le motivazioni contenute nella Relazione Tecnica n. 477/2023;

Che gli elaborati relativi alla variante oggetto di approvazione sono in dettaglio indicati nella sopra citata Relazione tecnica n. 477/2023;

RITENUTO

Che siano da condividere le valutazioni contenute nella Relazione Istruttoria n. 480 del 6.12.2023 e nella Relazione Tecnica n. 477 del 22.11.2023 e del 6.12.2023, allegate quali parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione;

Su proposta dell'Assessore ai Rapporti con il Consiglio regionale, Urbanistica, Pianificazione territoriale, Demanio marittimo e Tutela del Paesaggio, Politiche abitative ed Edilizia, Attività estrattive, Rapporti con i lavoratori transfrontalieri, Formazione, Orientamento e Programmi Comunitari di competenza

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente:

1) di escludere dall'assoggettamento a VAS, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della l.r. n. 32/2012 e s.m., la variante al vigente PRG del Comune di Vado Ligure in oggetto indicata, per le ragioni in dettaglio specificate nella Relazione Istruttoria del Servizio Pianificazione Territoriale e VAS n. 480 del 6.12.2023, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lett. a) della legge regionale n. 11/2015 e s.m., la variante al PRG del Comune di Vado Ligure per le motivazioni riportate nella Relazione Tecnica n. 477 del 22.11.2023 e del 6.12.2023, allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale.;

3) di disporre che la presente deliberazione sia resa nota mediante:

   a) pubblicazione per estratto, a cura della Regione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale 24.12.2004 n. 32 e s.m., ed in forma integrale nel sito informatico regionale;

   b) deposito a cura del Comune di Vado Ligure, con i relativi allegati ed elaborati, a libera visione del pubblico presso la Segreteria comunale a norma dell'art. 10, 6° comma, della citata Legge Urbanistica n. 1150/1942 e s.m. nonchè mediante inserimento nel sito informatico comunale a norma dell'art. 39 del D.Lgs n. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m. è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui al D.Lgs 2.7.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199 e s.m., rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della deliberazione stessa.

.

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
ART. 13 l.r. n. 32/2012 smi.

Relazione istruttoria n. 480 del 6 dicembre 2023

Piano	Comune di Vado Ligure (SV). Variante al PRG vigente per l'aggiornamento dell'elaborato tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti" (ERIR), ai sensi dell'art.22, comma 7, del D.Lgs n.105/2015.
Proponente	Comune di Vado Ligure
Data di avvio	17 ottobre 2023
Responsabile del procedimento	Arch. Claudio Berardi

Premessa e sintesi del procedimento

Con D.C.C. n. 19 del 30 marzo 2023 il Comune di Vado Ligure ha adottato la variante al PRG volta all'aggiornamento dell'elaborato tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti" (ERIR) relativo al controllo dell'urbanizzazione nelle aree in cui sono presenti stabilimenti soggetti a tale rischio, ai sensi dell'art.22, comma 7, del D.Lgs n.105/2015.
L'Amministrazione comunale, con PEC Prot-2023-1164118 dell'11.08.2023 e PEC Prot-2023-1175193 del 16.08.2023 ha trasmesso allo scrivente Servizio la documentazione inerente il procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS in oggetto indicato, comprensiva dell'attestazione degli avvenuti adempimenti di pubblicità-partecipazione della variante senza che siano pervenute osservazioni in merito.
Il Servizio Pianificazione Territoriale e VAS, in data 17.10.2023 ha quindi avviato con PEC Prot-2023-1409147 la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 32/2012 e s.m.i., dopo aver concordato con il Comune di Vado Ligure l'elenco di soggetti competenti in materia ambientale da consultare.

Sono pervenuti i seguenti contributi:

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale c/o Settore Assetto del Territorio	Prot-2023-1530251 del 17 novembre 2023
ARPAL	Prot-2023-1514683 del 15 novembre 2023
Asl2	Prot-2023-1488516 del 9 novembre 2023

Pareri pervenuti dalle Strutture interne:

Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile	Prot-2023-1575170 del 23 novembre 2023
Settore Assetto del Territorio Parere art.89 DPR 380/2001	Prot-2023-302283 del 23 marzo 2023

ANALISI DEI PROFILI URBANISTICI
Valutazione del Carico insediativo e del Consumo di suolo

L'art. 22, comma 7, del D.Lgs. n.105/2015 stabilisce che gli strumenti urbanistici comunali devono individuare le aree, interessate dalla presenza di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, da sottoporre a specifica regolamentazione atta a prevenire gli incidenti rilevanti o di limitarne le conseguenze. A tal fine gli strumenti citati devono comprendere, quale parte integrante, un elaborato tecnico "ERIR – Rischio di incidenti rilevanti" relativo al controllo dell'urbanizzazione su tali aree, che deve essere sottoposto ad aggiornamento in occasione di ogni variazione dello strumento urbanistico vigente che interessi le aree di danno relative agli stabilimenti, o nel caso di insediamento di nuovi stabilimenti, modifiche degli impianti esistenti e comunque almeno ogni cinque anni.
In merito al caso in esame, l'ultima versione dell'ERIR (2017) vedeva la presenza, sul territorio comunale di Vado Ligure, di quattro stabilimenti soggetti al campo di applicazione del D.Lgs. 105/2015 e precisamente le seguenti installazioni industriali:
Zincol Ossidi SpA;
Tirreno power SpA;

Infineum Italia Srl – impianti chimici;
Alkion Terminal Vado Ligure Srl – stoccaggio combustibili.
L'aggiornamento quinquennale del documento, come dichiarato nel Rapporto Preliminare, consiste, di fatto, nell'esclusione degli stabilimenti Zincol Ossidi SpA e Tirreno power SpA, dagli impianti presenti sul territorio comunale soggetti agli effetti del decreto legislativo citato, e la modifica, essendo l'ERIR parte integrante del PRG, ne comporta variante, anche senza mutarne le destinazioni d'uso e le norme, variante che deve essere assoggettata, ai sensi dell'art.13 della l.r. 32/2012, al procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS.

Stanti le caratteristiche della variante, espressione degli effetti conseguenti all'aggiornamento dell'ERIR dovuto ad un sostanziale adempimento normativo, che non muta le destinazioni urbanistiche del PRG vigente, si ritiene che la stessa non comporti effetti significativi in merito al **Carico insediativo** e al **Consumo di suolo**.

Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP)
Rispetto allo strumento di pianificazione sovraordinato, le aree interessate dall'aggiornamento dall'elaborato tecnico ERIR sedi degli stabilimenti Infineum Italia SpA e Alkion Terminal Vado Ligure Srl ricadono rispettivamente nei seguenti regimi normativi dell'Assetto Insediativo:
TU (Aree Urbane: tessuti urbani), disciplinato dall'art.38 delle NdA;
ID-CO (Insediamenti Diffusi-Consolidamento) disciplinato dall'art.45 delle NdA.

ANALISI DEI PROFILI AMBIENTALI

Igiene ambientale
Con Prot-2023-1488516 del 9 novembre 2023 è pervenuto il parere rilasciato da **ASL2** i cui contenuti, per quanto di competenza in ambito igienico sanitario, non evidenziano profili rilevanti ai fini dell'assoggettamento a VAS della variante.
il **Settore Ecologia**, nel parere inoltrato allo scrivente dal Settore Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile basato sull'esame della documentazione fornita, ritiene che per quanto di competenza *non sussistono impatti negativi sostanziali*.

ARPAL prende atto che le Ditte Zincol Ossidi SpA e Tirreno Power SpA non sono più comprese nell'elenco degli stabilimenti a RIR operativi sul territorio comunale di Vado Ligure, e segnala che le aziende presenti, Infineum Italia Srl e Alkion Terminal Vado Ligure Srl, essendo classificate di Soglia Superiore risultano soggette, ai sensi dell'art.22 comma 8 del D.Lgs. 105/2015, alle valutazioni tecniche del Comitato Tecnico Regionale. In merito l'Arpal segnala che nella documentazione depositata agli atti è presente la relativa comunicazione del citato CTR, riunitosi in data 21.12.2022, attestante il corretto aggiornamento dell'Elaborato ERIR in oggetto.

Biodiversità
Come evidenziato nel Rapporto preliminare le aree interessate dalla variante non interferiscono la Rete Natura 2000, né risultano interessate da elementi della Rete Ecologica Regionale o da segnalazioni puntuali derivanti dall'Osservatorio Ligure per la Biodiversità.

Paesaggio
Dalla sezione vincoli architettonici, archeologici e paesaggistici consultabile sul sito regionale, non risultano presenti, sulle aree interessate, vincoli istituiti ai sensi del D.lgs n. 42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, aree archeologiche e manufatti emergenti individuati nel PTCP.

Inquinamento acustico
Il Rapporto Preliminare fa riferimento al Piano comunale di classificazione acustica secondo cui le attività produttive presenti sulle aree interessate dalla variante risultano compatibili con la classe VI "Aree esclusivamente industriali".

Inquinamento elettromagnetico
Dall'analisi degli estratti cartografici dedicati, visualizzabili dal repertorio cartografico regionale, le aree occupate dagli stabilimenti Infineum Italia Srl e Alkion Terminal Vado Ligure Srl, soggetti al campo di applicazione del D.Lgs. 105/2015, non risultano interessate da elettrodotti ad alta tensione e dai relativi corridoi di attenzione.

Aspetti energetici
Nel Rapporto Preliminare e nella documentazione a corredo non trova spazio una specifica sezione. Si ritiene che tale tema non sia rilevante rispetto alla natura e ai contenuti della variante in oggetto.

Aria e mobilità
In merito, nel Rapporto Preliminare si fa riferimento ai contenuti del documento ERIR, il cui aggiornamento è oggetto del presente procedimento; in tale aggiornamento, per quanto concerne i potenziali impatti ambientali legati alle emissioni in atmosfera derivanti dagli scenari incidentali sulle zone di danno individuate e sulle possibili interferenze con la viabilità comunale, provinciale e statale, vengono riconfermate le problematiche e le soluzioni precedentemente prospettate, e pertanto *non si prevedono variazioni significative rispetto a quanto già indicato nella precedente relazione ERIR vers. 2017*.

Gestione delle acque
Dai contenuti del Rapporto Preliminare inerenti il tema, si evidenzia che per quanto concerne l'approvvigionamento idropotabile e la depurazione dei reflui l'aggiornamento del documento ERIR non comporta variazioni rispetto alla precedente versione e non genera interferenze con le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto dei punti di captazione delle acque superficiali e sotterranee e non interferisce con gli acquiferi individuati nel Piano di Tutela delle Acque.

Rifiuti
Si ritiene che tale tema non sia rilevante rispetto alla natura e ai contenuti della variante in oggetto.

Aspetti idrogeologici e sismici
Per l'**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale** l'aggiornamento all'ERIR, esaminata la documentazione agli atti, *non comporta la previsione di ampliamenti o modifiche sostanziali agli stabilimenti e non ha implicazioni particolari sul contesto geologico, idrogeologico e geotecnico del sottosuolo, trattandosi essenzialmente di uno strumento di adeguamento normativo*. Pertanto, per quanto di competenza, *non si rilevano a livello pianificatorio impatti ambientali significativi e negativi*.

Si segnala inoltre che il **Settore Assetto del territorio** ha rilasciato il proprio contributo dal quale si rileva che l'aggiornamento all'ERIR proposto, per i suoi stessi contenuti, non ha incidenza sugli aspetti caratterizzanti il parere ex **art. 89 del D.P.R. 380/2001** già rilasciato al Comune di Vado Ligure in data 23/3/2023, e pertanto non riscontra, a livello pianificatorio, elementi ostativi alla conseguente variante al PRG.

VALUTAZIONI CONCLUSIVE
Gli elementi forniti consentono una valutazione complessiva delle possibili ricadute ambientali e della sostenibilità della variante.
Alla luce dell'istruttoria svolta e dei pareri pervenuti dai soggetti competenti nelle diverse materie ambientali si ritiene che la variante al PRG del Comune di Vado Ligure, consistente nell'aggiornamento dell'Elaborato tecnico ERIR in applicazione della vigente normativa di settore, **non debba essere assoggettata alla procedura di VAS** ai sensi degli artt.9 e sgg della l.r.n.32/2012 e s.m. in quanto non sono stati riscontrati impatti ambientali significativi.

F.to Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Claudio Berardi)

F.to Il Direttore
Servizio Pianificazione Territoriale e VAS
(Ing. Alessandro Croce)

REGIONE LIGURIA
VICE DIREZIONE GENRALE
TERRITORIO
Servizio Urbanistica

Fascicolo:120/2023
Class. G11.6.3

Relazione n. 477 del 22.11.2023 e del 6.12.2023

OGGETTO: Comune di VADO LIGURE – Variante al PRG per aggiornamento elaborato tecnico rischio di incidenti rilevanti (ERIR) relativo al controllo dell'urbanizzazione

PREMESSE

- il Comune di Vado Ligure è dotato di PRG approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1988 del 5.9.1977 e successivamente corredato di disciplina paesistica di livello puntuale approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1067 del 29.8.2008, e, in quanto tale, assoggettato alle limitazioni di cui all'art. 47 ter della l.r. n. 36/1997 e s.m..
- Il Comune con DCC n. 15 del 3.3.2017 ha adottato, unitamente all'elaborato "Rischio di incidenti rilevanti (ERIR)", ai sensi dell'art. 22, comma 7, del D.Lgs n. 105/2015, una variante alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG finalizzata all'introduzione di un nuovo articolo 25/quater "disciplina degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante" e ha provveduto ad integrare l'art.. 26.
- Con DGR n. 203 del 14.03.2019, successivamente modificata con DGR 480 del 14.06.2019, la Regione ha approvato le varianti di cui sopra con la prescrizione che il sopracitato art. 25/quater fosse integrato con l'inserimento del comma 10 del seguente tenore "…omissis sugli edifici esistenti nelle aree di danno che ricadono all'esterno degli stabilimenti a RIR sono esclusivamente consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, fatta eccezione per gli edifici aventi destinazione d'uso produttiva, ai sensi dell'art.13, comma1, let.c) della l.r n. 1672008 e s.mi….omissis….", al fine di evitare il consolidamento di funzioni potenzialmente vulnerabili nella aree di danno esterne al perimetro degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, in ragione della frammistione di funzioni che caratterizza il tessuto urbano del territorio comunale.
- La disciplina di cui al citato art. 25/quater prevede in particolare il divieto di insediare nuovi stabilimenti soggetti a RIR qualora l'ambito interessato confini con zone in cui siano presenti o previsti elementi di vulnerabilità sensibili al danno sanitario e ambientale (quali, ad esempio, edifici residenziali, scuole, edifici pubblici, ecc.), e stabilisce inoltre che le aree di danno relative a nuovi stabilimenti soggetti a RIR siano interamente contenute all'interno del perimetro degli stabilimenti stessi e che le aree di danno esterne al perimetro di stabilimenti esistenti soggetti a RIR non possano essere ulteriormente ampliate.
- Con DCC n.ro 19 del 30.03.2023 il Comune di Vado Ligure, considerato il tempo trascorso dalla sopra citata adozione del documento ERIR e vista la necessità di apportarvi modifiche in conseguenza degli intervenuti cambiamenti relativi allo scenario degli stabilimenti esistenti nel territorio comunale, ha adottato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 e 22, comma 7 del D.lgs 105/2015, la variante parziale al vigente PRG per l'aggiornamento dell'elaborato tecnico rischio di incidenti rilevanti (ERIR), costituente parte integrante del medesimo PRG nonché il rapporto preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della l.r 32/2012 e s.mi..
- Tale variante è stata assoggettata agli adempimenti di pubblicità-partecipazione previsti dalla vigente normativa, senza seguito di osservazioni, come certificato dall'A.C con nota del 11.08.2023.
- Con nota del 11.08.2023 assunta al protocollo regionale in data 11.08.2023 al n. 1164118 e con successiva nota del 16.08.2023 assunta al protocollo regionale al n. 1175193 in data 16.08.2023, il Comune ha trasmesso alla Regione gli atti costitutivi della variante per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 13 della l.r 32/2012 e s.mi e per la conseguente approvazione.
- Con nota n. 1409147 in data 17.10.2023 il servizio Pianificazione Territoriale e Vas della Regione ha avviato la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.

CONSIDERAZIONI

Competenza approvazione Variante

La Regione è competente all'approvazione della variante in argomento ai sensi dell'art. 81, comma 1, lett. a) della citata l.r. n. 11/2015 e s.m.. Tale variante è procedibile ai sensi dell' art. 47 ter della l.r. 36/1997 e s.m., in quanto finalizzata a introdurre previsioni relative ad attività produttive mediante l'aggiornamento di documentazione (ERIR) obbligatoria per legge.

Descrizione sintetica degli stabilimenti interessati:

1- Stabilimento AlKION Terminal Vado Ligure Srl
Lo stabilimento è costituito dal deposito costiero che occupa una superficie di circa 147.724 mq e da un pontile di ricevimento petroli posto nella rada portuale di Vado Ligure (l'Accordo di Programma/2008 per il nuovo "Terminal-Multipurpose" prevede lo spostamento del pontile).
Il Deposito confina a nord con la strada comunale Via Bertola, a ovest con la via Na Torre e con un'area produttiva, a est con un'area produttiva, a sud con la via Na Torre ed ha due vie di accesso.
Nel paragrafo 4.2.10 "valutazione della compatibilità ambientale e territoriale", sottoparagrafo "compatibilità territoriale" del documento ERIR aggiornato, viene evidenziato che l'ambito territoriale dove sorge il deposito è classifcato dal PRG vigente quale "Zona I9-produttiva", mentre le aree poste nell'immediato intorno dello stesso ricadono in zona "APN -zona agricola di protezione naturale" (abitato di Case Na Torre) e in quota parte in zona "I9-produttiva" Il Pontile petroli ricade in" zona per insediamenti produttivi o assimilabili-aree demaniali marittime ad uso portuale".

2- Stabilimento Infineum Italia srl
Lo stabilimento è ubicato nella zona produttiva di Vado Ligure e confina a nord con la strada di scorrimento, al di là della quale sono presenti la centrale Tirreno Power e le proprietà Vernazza, a ovest con un'area a verde, a sud con l'impianto di stoccaggio e produzione ESSO Italiana srl.
Lo stabilimento si affaccia su una bretella stradale ad intensa capacità di traffico che collega l'autostrada A10 con l'area produttiva, ed il porto di Vado con la SS.1-Aurelia ed è collegato allo scalo ferroviario terminale di Vado Ligure zona produttiva tramite il raccordo di proprietà ESSO Italiana.
Nel medesimo paragrafo 4.2.10 "valutazione della compatibilità ambientale e territoriale", sottoparagrafo "compatibilità territoriale", viene evidenziato che lo SUG vigente classifica l'area di che trattasi in zona produttiva "I6" e "I11bis" e per una porzione ad est in zona F3 "zona ad attrezzature e impianti per servizi pubblici o d'uso pubblico di interesse territoriale ex art. 4 D.M 1444/1968".

Descrizione sintetica contenuti della Variante:

Nel territorio comunale di Vado Ligure sono in oggi presenti due stabilimenti industriali rientranti nel campo di applicazione del D.lgs 105/2015, obbligati ai sensi dell'art. 22, comma 3 del medesimo decreto alla redazione dell'elaborato tecnico ERIR "rischio di incidenti rilevanti": la Alkion Terminal Vado Ligure s.rl che si occupa dello stoccaggio, della movimentazione interna e della spedizione di combustibili e la Infineum Italia s.r.l, che produce additivi ed ausiliari per l'industria dei lubrificanti e dei combustibili.

Al confine nord con il comune di Vado sono presenti inoltre due stabilimenti a rischio di incidente rilevante, la Sarpom srl (comune di Quiliano) e la Italiana Petroli s.p.a (comune di Savona) che tuttavia, come precisato nel rapporto preliminare, non coinvolgono in caso di evento incidentale il territorio di Vado Ligure.

Con la variante in argomento il Comune, in ottemperanza ai disposti del D.M 9 maggio 2001 (vedi punto 3 dell'Allegato al D.M) e del D.lgs 105/2015, art. 22, comma 7, ha effettuato una ricognizione delle attività produttive/industriali a rischio di incidente rilevante presenti in oggi sul territorio comunale, prendendo atto delle variazioni intervenute nel corso del tempo (ossia dalla stesura dell'ERIR 2017) rispetto all'assetto degli insediamenti soggetti al campo di applicazione del D.lgs 105/2015 (dismissione/trasferimento insediamenti, modifiche/cambiamenti processi industriali e/o attività esistenti).

Il nuovo documento ERIR si fa pertanto carico di registrare, da un lato, l'uscita dal campo di applicazione del D.lgs 105/2015 degli stabilimenti, Zincoil Ossidi spa (per trasferimento dell'installazione) e Tirreno Power spa rispetto al quadro fornito con l'ERIR/2017 e, dall'altro di aggiornare la documentazione tecnica (analisi incidentali con determinazioni relative aree di danno) e le correlate valutazioni in merito alla compatibilità ambientale, territoriale ed infrastrutturale (vedi criteri di cui al D.M/2001) delle due installazioni Alkion e Infineum. presenti sul territorio comunale.

Pertanto fatto salvo l'impianto normativo a suo tempo configurato e approvato con DGR n.ro 203 del 14.03.2019 e successiva DGR n,ro 480 del 14.06.2019 (approvazione ERIR/2017), che viene fatto salvo dalla variante in argomento, come evidenziato nel documento "rapporto preliminare per lo svolgimento della verifica di assoggettabilità a VAS", paragrafo "profili pianificatori e programmatici", vengono aggiornati e valutati gli scenari incidentali e le aree di danno dei due stabilimenti e verificata la compatibilità degli stessi rispetto alle categorie funzionali e territoriali di cui al D.M 9 maggio 2001.

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Considerato quanto sopra, preso atto della documentazione e delle valutazioni effettuate dal gestore e dalla C.A, posto che la variante di che trattasi assolve gli obblighi di aggiornamento del documento ERIR (risalente al 2017), come disposto dalla normativa di settore vigente, con sostanziale conferma dell'impianto normativo del PRG introdotto nell'approvazione del documento ERIR/2017 (vedi art. 25/quater come approvato con DGR 203/2019 e successiva DGR 480/2019) si esprime valutazione favorevole all'approvazione della variante del documento ERIR/aggiornamento 2022 di che trattasi.

F.to Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Patrizia Ottonello)

F.to Il Dirigente
(Arch. Luana Lapini)

Elaborati:

- Elaborato tecnico Rischio di Incidente Rilevante (ERIR), ex art. 22 D.Lgs. 105/ 2015 e art.4 D.M. 9 maggio 2001 – Aggiornamento (Rev 3 – 20/11/2022),
- Documento RAPPORTO PRELIMINARE (Rev 00/2023)

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2023-AC-1397

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Marco SCAJOLA		20/12/2023 10:57
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Alessandro CROCE		19/12/2023 09:41
* Approvazione Legittimità	Daniele CASANOVA		18/12/2023 15:31
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Luana LAPINI		18/12/2023 12:48
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Alessandro CROCE		18/12/2023 10:15
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Patrizia OTTONELLO		15/12/2023 10:32
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Claudio BERARDI		15/12/2023 10:08

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m. limitatamente ai fini del riconoscimento come atto ufficiale della Regione Liguria dal Segretario Generale

Firmato digitalmente da:
PIETRO PAOLO GIAMPELLEGRINI
Regione Liguria
Firmato il: 27-12-2023 09:37:23
Certificato valido dal 06-10-2023 al 06-10-2026